



## İçindekiler

index

Baterist Teknik Mutfak Terazileri	sf.3
Baterist Teknik Laboratuvar Terazileri	sf.4
Baterist Teknik Endüstriyel Tartım Terazileri	sf.5
Baterist Teknik Sayım Terazileri	sf.6
Baterist Teknik İndikatör	sf.7
Necklife Hassas Terazileri	sf.8-9
Necklife Laboratuvar Terazileri	sf.10
Necklife Tartım Terazileri	sf.11
Necklife Sayım Terazileri	sf.11
Necklife Vinç	sf.12

### Satış Koşulları

Fiyatlara ayrıca %20 KDV ilave edilecektir.  
Ödemeler banka havalesi, kredi kartı veya çek ile yapılabilir.  
Nakit ödemelerde %5 iskonto uygulanacaktır.  
Tüm fiyatlar fabrika teslim fiyatı olup, nakliye ve nakil taşıma sigorta ücreti alıcıya aittir.

## SKY-5000

**Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy**Kefe Ebadı**  
Pan Size**Fiyat**  
Price

5 Kg / 0.1 g

150 x 140 mm

16\$

**Teknik Özellikler :**

Otomatik Kapanma, LCD Gösterge, Ekran Işıđı

**Opsiyonlar :****Güç Kaynađı :**  
2 x 1,5v AAA Pil

## SKY-10000

**Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy**Kefe Ebadı**  
Pan Size**Fiyat**  
Price

10 Kg / 1 g

150 x 140 mm

16 \$

**Teknik Özellikler :**

Otomatik Kapanma, LCD Gösterge, Ekran Işıđı

**Opsiyonlar :****Güç Kaynađı :**  
2 x 1,5v AAA Pil

## AF-3000

**Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy**Kefe Ebadı**  
Pan Size**Fiyat**  
Price

3000 g / 0.01 g

164 x 126 mm

80 \$

**Teknik Özellikler :**Basit sayım, Dara, LCD Ekran, Yeşil Ekran Işıđı,  
Parça Sayım, Ađırlık Birimimleri g,ct,oz, ozt, dwt, gn**Opsiyonlar :**

RS-232 Bađlantısı

**Güç Kaynađı :**  
Akü/Adaptör

**IQ-1000****Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy**Kefe Ebadı**  
Pan Size**Fiyat**  
Price

1000 g / 0.01 g

Ø 130 mm

**80\$****Teknik Özellikler :**

Otomatik Kapanma, LCD Gösterge, Ekran Işıđı, Ađırlık Birimimleri g,ct,oz, ozt, dwt, gn


**Opsiyonlar :****Güç Kaynađı :**  
Akü/Adaptör**IQ-3000****Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy**Kefe Ebadı**  
Pan Size**Fiyat**  
Price

3000 g / 0.01 g

Ø 130 mm


**110\$****Teknik Özellikler :**

Otomatik Kapanma, LCD Gösterge, Ekran Işıđı, Ađırlık Birimimleri g,ct,oz, ozt, dwt, gn

**Opsiyonlar :****Güç Kaynađı :**  
Adaptör/Akü**IQ-5000****Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy**Kefe Ebadı**  
Pan Size**Fiyat**  
Price

5000 g / 0.01 g

170 x 170 mm

**132\$****Teknik Özellikler :**Otomatik Kapanma, LCD Gösterge, Basit Sayım, Dara, Su Terazisi  
Ađırlık Birimimleri g,ct,oz, ozt, dwt, gn**Opsiyonlar :****Güç Kaynađı :**  
Adaptör/AKÜ**IQ-6000****Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy**Kefe Ebadı**  
Pan Size**Fiyat**  
Price

6000 g / 0.01 g

170 x 170 mm

**157\$****Teknik Özellikler :**Otomatik Kapanma, LCD Gösterge, Basit Sayım, Dara, Su Terazisi  
Ađırlık Birimimleri g,ct,oz, ozt, dwt, gn**Opsiyonlar :****Güç Kaynađı :**  
Adaptör/AKÜ

**AD-W****Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy**Kefe Ebadı**  
Pan Size**Fiyat**  
PriceAD-W-3 3 kg x 0,05 g  
AD-W-6 6 kg x 0,1 g  
AD-W-15 15 kg x 0,2 g  
AD-W-30 30 kg x 0,5 g

28 x 23 cm

**90 \$****Teknik Özellikler :**

Şarj edilebilir batarya, terazi açıldığında otomatik sıfır ayarı, otomatik sıfır izleme, Arka Işık Buton tuş takımı, basit sayım fonksiyonu, Max. 1/3 dara, otomatik kapanma, Akü 5V altında otomatik kapanma, tartım, sayım ve yüzde özellikleri, otomatik şarj kesme, Çalışma Sıcaklığı 0°C - +40° C

**Opsiyonlar :****Güç Kaynağı :**  
Akü/Adaptör**AG-W****Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy**Kefe Ebadı**  
Pan Size**Fiyat**  
PriceAG-W-6 6 kg x 0,1 g  
AG-W-15 15 kg x 0,2 g  
AG-W-30 30 kg x 0,5 g

30 x 23 cm

**115 \$****Teknik Özellikler :**

Geniş LCD Ekran-Backlight, Geniş Tartım Kefesi, Yüksek Çözünürlük, Stabil Tartım, g/lb/oz, Buton Tuş Takımı, Basit Sayım Fonksiyonu, Otomatik Kapanma, Tartım, Sayım ve Yüzde Özellikleri, Çalışma Sıcaklığı 0°C - +40° C

**Opsiyonlar :**

RS-232 Bağlantısı (10\$ +Kdv)

**Güç Kaynağı :**  
Akü/Adaptör**AG-W 30 S****Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy**Kefe Ebadı**  
Pan Size**Fiyat**  
Price

AG-W-30S 30 kg x 0,2 g

30 x 23 cm

**125 \$****Teknik Özellikler :**

Geniş LCD Ekran-Backlight, Geniş Tartım Kefesi, Yüksek Çözünürlük, Stabil Tartım, g/lb/oz, Buton Tuş Takımı, Basit Sayım Fonksiyonu, Otomatik Kapanma, Tartım, Sayım ve Yüzde Özellikleri, Çalışma Sıcaklığı 0°C - +40° C

**Opsiyonlar :**

RS-232 Bağlantısı (10\$ +Kdv)

**Güç Kaynağı :**  
Akü/Adaptör

**AD-C****Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy**Kefe Ebadı**  
Pan Size**Fiyat**  
PriceAD-C-3 3 kg x 0,05 g  
AD-C-6 6 kg x 0,1 g  
AD-C-15 15 kg x 0,2 g  
AD-C-30 30 kg x 0,5 g

28 x 23 cm

90 \$

**Teknik Özellikler :**

Şarj edilebilir batarya, terazi açıldığında otomatik sıfır ayarı, otomatik sıfır izleme, Arka Işık Buton tuş takımı, basit sayım fonksiyonu, Max. 1/3 dara, otomatik kapanma, Akü 5V altında otomatik kapanma, tartım, sayım ve yüzde özellikleri, otomatik şarj kesme.

**Opsiyonlar :****Güç Kaynağı :**  
Akü/Adaptör**AG-C****Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy**Kefe Ebadı**  
Pan Size**Fiyat**  
PriceAG-C-6 6 kg x 0,1 g  
AG-C-15 15 kg x 0,2 g  
AG-C-30 30 kg x 0,5 g  
AG-C-30S 30 kg x 0,2 g

30 X 23 cm

115 \$

**Teknik Özellikler :**

Şarj edilebilir batarya, terazi açıldığında otomatik sıfır ayarı, otomatik sıfır izleme, Arka Işık Buton tuş takımı, basit sayım fonksiyonu, Max. 1/3 dara, otomatik kapanma, Akü 5V altında otomatik kapanma, tartım, sayım ve yüzde özellikleri, otomatik şarj kesme, Çalışma Sıcaklığı 0°C - +40° C

**Opsiyonlar :**

RS-232 Bağlantısı (10\$ +Kdv)

**Güç Kaynağı :**  
Akü/Adaptör**AG-C 30 S****Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy**Kefe Ebadı**  
Pan Size**Fiyat**  
Price

AG-C-30S 30 kg x 0,2 g

30 X 23 cm

125 \$

**Teknik Özellikler :**

Şarj edilebilir batarya, terazi açıldığında otomatik sıfır ayarı, otomatik sıfır izleme, Arka Işık Buton tuş takımı, basit sayım fonksiyonu, Max. 1/3 dara, otomatik kapanma, Akü 5V altında otomatik kapanma, tartım, sayım ve yüzde özellikleri, otomatik şarj kesme, Çalışma Sıcaklığı 0°C - +40° C

**Opsiyonlar :**

RS-232 Bağlantısı (10\$ +Kdv)

**Güç Kaynağı :**  
Akü/Adaptör

## T-20 W İNDİKATÖR

**Model**  
Model

**Fiyat**  
Price

T-20 W

60 \$

### Teknik Özellikler :

8v500mA,Otomatik kapanma fonksiyonu  
Otomatik sıfırlama, LCD ekran ve ekran arka aydınlatma / Backlight,  
Şarj edilebilir akü 6V / 4Ah

**Güç Kaynağı :**  
Akü DC6V/4AH



## T-20 E İNDİKATÖR

**Model**  
Model

**Fiyat**  
Price

T-20 E

60 \$

### Teknik Özellikler :

8v500mA,Otomatik kapanma fonksiyonu  
Otomatik sıfırlama, Kırmızı LED ekran ve ekran arka aydınlatma / Backlight,  
Şarj edilebilir akü 6V / 4Ah

**Güç Kaynağı :**  
Akü DC6V/4AH



## MH-200

**Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy**Kefe Ebadı**  
Pan Size**Fiyat**  
Price

200 g / 0.01 g

60 x 55 mm

6 \$

**Teknik Özellikler :**

Basit sayım, Dara, LCD Ekran, Ekran Işıđı, Tuş Takımı

**Opsiyonlar :****Güç Kaynađı :**

2 x 1,5v AAA Pil



## BLACK-5000

**Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy**Kefe Ebadı**  
Pan Size**Fiyat**  
Price

5 Kg / 0.1 g

150 x 140 mm

20 \$

**Teknik Özellikler :**

Basit sayım, Dara, LCD Ekran, Ekran Işıđı, Tuş Takımı, Basit Sayım, Paslanmaz Kefe

**Opsiyonlar :**

RS-232 Bağlantısı

**Güç Kaynađı :**

2 x 1,5v AAA Pil



## BLACK-600

**Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy**Kefe Ebadı**  
Pan Size**Fiyat**  
Price

600 g / 0,01 g

ø 60 mm

22 \$

**Teknik Özellikler :**

Basit sayım, Dara, LCD Ekran, Ekran Işıđı, Tuş Takımı, Basit Sayım, Paslanmaz Kefe

**Opsiyonlar :****Güç Kaynađı :**

2 x 1,5v AAA Pil



## FLY-1000

**Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy**Kefe Ebadı**  
Pan Size**Fiyat**  
Price

1000 g / 0.01 g

Ø 130 mm

82\$

**Teknik Özellikler :**

Otomatik Kapanma, LCD Gösterge, Ekran Işıđı, Ađırlık Birimimleri g,ct,oz, ozt, dwt, gn

**Opsiyonlar :****Güç Kaynađı :**  
Akü/Adaptör

## FLY-3000

**Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy**Kefe Ebadı**  
Pan Size**Fiyat**  
Price

3000 g / 0.01 g

Ø 130 mm

112 \$

**Teknik Özellikler :**

Otomatik Kapanma, LCD Gösterge, Ekran Işıđı, Ađırlık Birimimleri g,ct,oz, ozt, dwt, gn

**Opsiyonlar :****Güç Kaynađı :**  
6 x 1,5 AAA Pil veya Adaptör

**JCS-B****Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy**Kefe Ebadı**  
Pan Size**Fiyat**  
PriceJCS-B-15 15 kg x 0,5 g  
JCS-B-30 30 kg x 1 g

27 x 21 cm

67 \$

**Teknik Özellikler :**

Şarj edilebilir batarya, terazi açıldığında otomatik sıfır ayarı, otomatik sıfır izleme, Arka Işık Buton tuş takımı, basit sayım fonksiyonu, Max. 1/3 dara, tartım, sayım ve yüzde özellikleri.

**Opsiyonlar :****Güç Kaynağı :**  
Akü/Adaptör**Necklife Sayım Terazileri****JCS-A****Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy**Kefe Ebadı**  
Pan Size**Fiyat**  
PriceJCS-A-15 15 kg x 0,5 g  
JCS-A-30 30 kg x 1 g

27 x 21 cm

67 \$

**Teknik Özellikler :**

Otomatik Kapanma, LCD Gösterge , Ekran Işığı , Ağırlık Birimleri g, ct, oz, ozt, dwt, gn

**Opsiyonlar :****Güç Kaynağı :**  
Akü/Adaptör

## OCS-V



**Kapasite / Hassasiyet**  
Capacity Accuracy

**Fiyat**  
Price

3T/1kg	225 \$
5T/2kg	275 \$
10T/5kg	340 \$

**Teknik Özellikler :**

Dara fonksiyonu, HOLD fonksiyonu, Eko model, Şarjlı, LED gösterge, Otomatik kapanma  
Demir Kasa, Sabit kanca, Uzaktan kumandalı, buton tuş takımı.

**Güç Kaynağı :**

6V 3.2 Ah Akü



